

N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	RENSEIGNEMENTS
354000	352000	Carter pompée	fonte	1			(LM 350)
351001	351001	Cache AV	"	1			
354001	jet	Poulie pompée	"	1	140	62	
353002		Pignon harnais n° 2	XC 48	1	95	52	
354002	jet	Poulie tendeur	fonte	1	95	70	
351003		Ecrou réglage broche	XC 48	1	95	25	
354003		Pignon 28 dts	35 NC 15	1	80	26	
353004	353004	EB - Broche	XC 38 r	1			
354004		Pignon 37 dts	35 NC 15	1	100	15	
353005		Pignon 37 dts sur broche	XC 48	1	85	56	
354005		Pignon 18 dts	35 NC 15	1	55	28	
350006		Pignon fixe 62 dts	XC 48	1	165	55	
354006		Pignon 22 dts	35 NC 15	1	65	27	
353007		Pignon bakadeur 23 dts	XC 48	1	70	32	
354007		Pignon 34 dts	35 NC 15	1	95	26	
351008		Arbre d'entrée	XC 38	1	30	255	
353008		Pignon baladeur 50 dts	XC 48	1	135	27	
354008		Pignon 25 dts	35 NC 15	1	70	16	
353009		Pignon baladeur 28 dts	XC 48	1	80	30	
354009		Pignon 40 dts	35 NC 15	1	110	39	
354010		Pignon 31 dts	35 NC 15	1	90	29	
351011	351011	Calfat arbre d'entrée	fonte	1			
354011		Pignon 50 dts	35 NC 15	1	135	28	
351012		Cache AR de broche	XC 48	1	95	25	
354012		Pignon 46 dts	35 NC 15	1	125	28	
354013		Pignon 34 dts	35 NC 15	1	95	29	
351014		Arbre du train fixe	xc 38	1	30	450	
354014		Pignon 43 dts	35 NC 15	1	120	33	
353015		Pignon fixe 18 dts	XC 48	1	55	52	
354015		Bague	XC 48	2	40	27	avec axes 354016 et 18
353016		Pignon fixe 40 dts	XC 48	1	110	52	
354016		Arbre des fourchettes	XC 38	1	24	172	
353017		Bague entretoise train	XC 48	1	45	43	
354017		Bague intermédiaire	XC 48	2	40	52	avec axes 354016 et 18
354018		Arbre fourchette cent.	XC 38	1	24	172	
354019	354019	Fourchette gauche	fonte	1			
354020	354020	Fourchette centrale	fonte	1			
LEFEBVRE-MARTIN		TYPE LM 350 C - LM 380 C		<b>NOMENCLATURE</b>			
MOULINS s/ ALLIER		DESIGNATION Poupée mono à chariot Enseignement 48 vitesses					
						1 3	

N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	RENCHEIGNEMENTS	
354021	354021	Fourchette droite	fonte	1				
354022		Crémaillère 354019	étiré 10X35	1		55		
351023		Levier Cde VII	A 37	1	20/30	75		
353023	jet	Bague arbre 353024	fonte	1	40	64		
354023		Crémaillère 354020	étiré 10X35	1		80		
351024	351024	Calfat supérieur	fonte	1				
353024		Arbre fourchette harnais XC 38 f		1	24	207		
354024		Crémaillère 354021	étiré 10X35	1		115		
351025		Axe de commande	XC 38	2	18	108		
354025		Pignon Cde crémaillère	XC 48	1	55	61		
351026		Protecteur intermed AV	tôle	1				
353026	353026	Fourchette V H	fonte	1				
354026		Axe pignon 354025	XC 38 f	1	24	127		
351027		Protecteur interm. AR	tôle	1				
354027	jet	Grille des vitesses	fonte	1	90	90		
352028	400104	Calfat de C.M.	Fonte	1				
354028		Pignon 16 dts	XC 48	2	53	31		
352029	jet	Calfat arbre train fixe	fonte	1	85	24		
354029		Pignon 38 dts	XC 48	2	105	22		
352030		Entretoise S/train fixe	CM XC 48	1	40	33		
351031	jet	Calfat	fonte	1	100	20		
352033	ENS	Entretoise	XC 48	1	40	23		
352042	ENS	Bague entret.S/arbre	CM XC 48	1	35	28		
352043		Arbre interm. de C.M.	XC 38 f	1	25	370		
352044		Arbre de C.M.	XC 38 f	1	25	344		
351048		Arbre des baladeurs	XC 38	1	30	200		
351049		Rondelle de poussée	XC 48	1	55	15		
352049	jet	Bague	fonte	1	40	34		
351050	jet	Bague de réglage	fonte	1	60	30		
352057		Arbre fourchette	XC 38 f	1	24	165		
352058	352058	Fourchette C.M.	fonte	1				
352060		Moyeu	XC 48	1	70	35		
352060		Levier de Cde	A 37	1	20/30	60		
352061	A 352061	Calfat axe de Cde	fonte	1				
353062		Chapeau de grille	XC 48	1	90	20		
353063		Levier Cde vitesses	A 56	1	20	275		
352069	352069	Tête de cheval	fonte	1				
LEFEBVRE-MARTIN		TYPE LM 350 C - LM 380 C			<b>NOMENCLATURE</b>			
MOULINS s/ ALLIER		DESIGNATION Poupée mono à charioter Enseignement 4 vitesses						





N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	QUANTITÉ	φ	L	RENSEIGNEMENTS
352101		Boitier roult	XC 48	1	60	40	
352102		Bague arrêt roult	XC 48	1	55	28	
352103		Axe du levier 352108	XC 38	2	18	88	Rectifié
352104	352104	Calfat arbre sup. G.	Fonte	1			
352105		Pignon baladeur 33 dts	XC 48	1	75	38	
352106		Bague entretoise	XC 48	1	40	45	
352107		Arbre sup. gauche	XC 38	1	25	310	Rectifié
352108		Levier Cde	A 37	2	15/30	80	Etiré
352109		Pignon interm. 33 dts	XC 48	1	75	40	
352110	Jet	Bague pignon 352109	Bronze	1	33	40	
352111	BE 352111	A Calfat	Fonte	1			
352111	CE 352111	A Calfat	Fonte	1			
352112		Bague	XC 48	1	40	45	
351112	T	Carter TDC	Tole 15/10	1			pour 350
380112	T	Carter TDC	Tole 15/10	1			pour 380
352113	ENS Jet	Bague	Fonte	1	40	110	
352114		Arbre	XC 38	1	18	135	Rectifié
352115	Jet	Calfat	Fonte	1	85	17	
352116		Arbre inférieur	XC 38	1	25	446	Rectifié
352117		Pignon fixe 33dts	XC 48	1	75	25	
352118		Bague entretoise	XC 48	1	40	50	
352119	Jet	Bague pignon 352120	Bronze	1	48	20	
352120		Pignon interm. 34 dts	XC 48	3	85	20	
352122	Jet	Bague pignon int. 34dts	Bronze	1	48	30	
352123	Jet	Bague pignon int. 34dts	Bronze	1	48	20	
352124	Jet	Bague pignon int. 34dts	Bronze	1	53	20	
352125		Pignon interm. 30 dts	XC 48	1	75	25	
352126		Pignon fixe 16 dts	XC 48	1	45	20	
352128		Pignon fixe 24 dts	XC 48	1	65	20	
352129		Pignon fixe 28 dts	XC 48	1	75	20	
352130		Pignon fixe 36 dts	XC 48	1	90	27	
352131		Bague entretoise	XC 48	1	40	23	
352132		Rondelle entretoise	XC 48	2	55	7	
352133	A Jet	Calfat de BC	Fonte	1	80	18	
352134		Arbre	XC 38	1	18	128	Rectifié
352135		Pignon 22dents	AC 48	1	55	50	
352136		Bague entretoise	XC 48	1	40	25	

LEFEBVRE-MARTIN MOULINS s/ ALLIER	TYPE	Tour LM 350-C LM 380-C
	DESIGNATION	Boîte d'avances à chariot

<b>NOMENCLATURE</b>			
05/80		1	
		2	



N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	RESEIGNEMENTS
350300	350300	Corps de chariots	Fonte	1			
380301	VM Jet	Caiffat corps de chariot					
		avec VM	Fonte	1	75	75	
		tourelle Good chap. n°0		1			Zarré de 110
		porte-outil n°1 pour tourelle n°0		5			
		porte-outil n°2 pour tourelle n°0		2			
380303		Axe de blocage de la tourelle XC48		1	50	115	
380304	380304	Chariot porte-outils	Fonte	1			
380305	A 380305	Semelle orientable	Fonte	1	avec dégag. sur barres pour butées		
380306	350306	Coulisseau transversal	Fonte	1			
350307		Macaron de centrage	XC 38	1	30	14	Rectifié
350308		Pignon coprs de chariot	XC 48	1	40	30	
350309		Boulon de blocage	A 37	2	25x25	38	Etiré
350310	350310	Ecrou transversal	Bronze ph.	1			
380311		Vis cde transversal	XC 48	1	20	600	Rectifié
350312	A 350312	Caiffat chariot porte-outil	Fonte	1			
380313		Bague de centrage tourelle	XC 48	1	65	25	
350313		Cale arrière	A 37	1	40x40	440	Etiré
380313		Bague sup. tourelle n°0	XC 48	1	45	30	
350314		Coin	A 37	1	10x10	437	Etiré
350316		Coin chariot porte-outil	A 37	1	15x15	240	Etiré
350317		Vis semelle orientable	XC 48	1	32	300	
350319	Jet	Ecrou vis semelle orient.	Brouze ph	1	38	40	
350320		Poignée	XC 38	2	20	80	Rectifié
350321		Rondelle de butée	XC 48	1	30	10	
350322	VNE70	Volant chariot porte-outil	Fonte	1			
350323	A	Tôle fermeture Ar.	C 20	1	80	13	
350324		Bague corps de chariot	XC 48	1	35	25	
350325		Tôle bain d'huile	Tôle 30/10	1			
350326	350326	Cache feutre	Alu	1			
350327		Coin du grand coulisseau	A 37	1	15x30	500	Etiré
400337	400337	Cache feutre Ar.	Alu	2			
400338	400338	Cache feutre Av.	Alu	2			
350462		Poignée tournante	XC 48	1	24	75	rectifié
PT90		Axe poignée tournante	AC 14	1	18	95	
							000/000
LEFEBVRE & MARTIN		TYPE LM 380 à charioter E.T. avec Xerrier micrométrique		<b>NOMENCLATURE</b>			
MOULINS-S-ALLIER		DÉSIGNATION CORPS DE CHARIOT					







N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	RENSEIGNEMENTS	
350400	350400	Carter	fonte	1				
350401		Pignon Cde transversal,	XC 48	1	130	28		
350402	jet	Bague pignon Cde transv	bronze ph	1	28	28		
350403		Pignon de commande	XC 48	1	130	32		
350404	jet	Bague pignon de Cde	Bronze ph	1	28	32		
350405		Pignon Cde longitud.	XC 48	1	130	38		
350406	jet	Bague pignon Cde long.	Bronze ph	1	28	35		
350407		Bague entretoise train	XC 48	1	32	7		
350408		Axe du train	XC 48	1	35	118		
350410		Coin conique du tablier	XC 38	1	25x25	437	Laminé	
350411	350411	Roue de vis sans fin	bronze ph	1				
350412		Axe roue de vis sans fin	XC 48	1	45	132		
350414		Pignon roue de VSF	XC 48	1	70	47		
350415		Pignon Cde pignon crém.	XC 48	1	130	38		
350416		Bague entretoise pig; crem	XC 48	1	40	8		
350417		Vernier pignon crémail.	XC 48	1	105	20		
350418		Pignon de crémaillère	XC 48	1	40	174		
350419		Bague d'arrêt	XC 48	1	40	15		
350420	350420	Calfat pignon crém.	fonte	1				
350421	350421A	Calfat Cde à main	fonte	1				
350422	A	Pignon Cde à main	XC 48	1	50	162		
350423	350423	Boitier pignon barre cha.	fonte	1				
350425	jet	Bague pignon tangente	fonte	1	45	135		
350426		Pignon barre chariotage	XC 48	1	60	42		
350427		Clavette bague 350425	C 20	1	10x8	54		
350428		Vis sans fin	XC 48	1	60	66		
350429	jet	Bague vis sans fin	bronze ph	1	33	66		
350430		Axe vis sans fin	XC 38	1	20	134	Rectifié	
350433	350433	Calfat des poussoirs	fonte	1	70	60		
350434		Poussoir	XC 38	1	22	36	Rectifié	
350435		Axe des verrous	XC 48	1	22	130		
350436		Bague d'arrêt des verrous	XC 48	1	35	14		
350437		Verrou	XC 38	1	25x50	115	Etiré	
350438		Axe de la came	XC 48	1	30	178		
350440	350440	Calfat axe came	fonte	1				
350442	jet	Calfat axe blocage	fonte	1	55	35		
351443		Axe de blocage	XC 48	1	25	166		
LEFEBVRE-MARTIN		TYPE		Tour LM 350 C- LM 380 C				<b>NOMENCLATURE</b>
MOULINS s/ ALLIER		DESIGNATION		Tablier à charioter mécanique				
							1	
							2	





N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	REMARQUES
350PG1	350PG1	Corps de pompe	Alu	1			
350PG2		Piston	XC 48	1	20	45	Rectifié
350PG3		Tige de Cde du piston	A 56	1	16	80	Etiré
350PG4		Bouchon de chambre	XC 48	1	20	22	Rectifié
350PG5		Joint de la pompe	liège	1			
PG5A		Bouton de Cde	XC 48	1	32	27	
PG6A		Vis d'étranglement	XC 48	4			
<u>NFE 27161 VIS TETE CYLINDRIQUE - 6 PANS CREUX.</u>							
CHc M6x30				6			
<u>NFE 27162 VIS SANS TETE - 6 PANS CREUX</u>							
M6x6 à bout plat: Bouton de Cde				1			
M8x12 à tête: arrêt bouchon de chambre				1			
<u>BILLES</u>							
Ø 6				1			
Ø 10				1			
<u>CIRCLIPS</u>							
15i arrêt tige cde piston				1			
<u>JOINTS</u>							
SIMRIT OR 0.3x2.4				4			
SIMRIT Type T 20-3				1			
joint fibre Ø22x30				1			
<u>RESSORTS</u>							
Ø9x30 Tige de Cde				1			
Ø19x40 Tige de Cde				1			
<u>RONDELLES</u>							
Ø10x3							Cuivre
Ø10x5							Feutre
<u>BR 22 Bouchon de remplissage</u>				1			
Raccord coudé				2			
Raccord bicône				2			
Bicône				2			
LEFEBVRE & MARTIN MOULINS-S.-ILLIER		TYPE <u>TOUR LM 350-380</u>		<b>NOMENCLATURE</b>			
		DESIGNATION <u>Pompe de graissage</u>					

N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIÈRE	Quantité	φ	L	REMARQUES
350670		Support Calfat gauche	XC 48	1			
350671		Barre des butées	XC 48	1	55		voir dessin
350672		Butée fixe sur tablier	Etiré 20x30	1		45	
350673		Support	XC 48	1			
350674	Jet	Calfat droit barre des butées	Fonte	1	80	87	
450394		Rondelle d'appui lutée avant	XC 48	1	45	17	
450398		Ecrou de butée	XC 48	5			
450681	Jet	Calfat G barre des butées	Fonte	1	85	65	
450684		Moyeu	XC 48	1	115	76	
450688		Butée mobile sur banc	XC 48	5	80	45	
450689		Clavette	Etiré 20x20	1		50	
450690		Doigt du cliquet	Stub	2	8	12	
450691		Bague commande du moyeu	XC 48	1	120	25	
500649		Bague entretoise	Acier 14	1	45	14	
L 80-8		Levier	Acier 12	1	14	112	
354334		Butée longitudinale	XC 48	1	25	75	
350334		Butée fixe longit.	A 32	2	40/60	55	
354334A		Butée longitudinale	XC 48	1	25	105	

LEFEBVRE-MARTIN MOULINS s/ ALLIER	TYPE	LM 380 (ET) LM 350	<b>NOMENCLATURE</b>
	DESIGNATION	Butées longitudinales sur barres filetes	

N° PIÈCE	N° MOBILE	DESIGNATION	MATIERE	QUANTITE	φ	L	RENSEIGNEMENTS
350600	AC	Socle	XC 38	1			
350601	350601	Banc bandes rapportées	Fonte	1			
350605		Barre de chariotage	XC 48	1	24	110	
350606		Crémaillère	XC 48	1	20x25	1140	
350608		Bague entretoise roult	XC 48	1	28	10	
350608	Jet	Bague d'arrêt gauche	Fonte	1	40	24	
350610	Jet	Bague d'arrêt droit	Fonte	1	40	20	
350613		Support droit pédale	A 37	1	10x35	106	Etiré
350614		Support gauche pédale	A 37	1	15x50	230	Etiré
					25x10	38	Etiré
350615		Plaque rappel pédale	A 37	1	15x45	103	Etiré
350616		Axe droit de la pédale	XC 38	1	23	93	
350617		Axe gauche de la pédale	XC 38	1	23	223	Rectifié
350618		Pédale	A 37	1	10x35	95	
					10x40	585	
					22x32	585	
382620		Carter électrique	Tôle 2 mm	1			
382621		Porte fermeture carter	E Tôle 2mm	1			
350622		Porte Av. gauche	Tôle 15/10	1			
350623		Porte Av. droite	Tôle 15/10	1			
350624		Carter G. socle	Tôle 2 mm	1			
350625		Carter Ar. G. socle	Tôle 15/10	1			
350626		Tôle Ar. droite	Tôle 15/10	1			
350630		Axe de levage	A 56	4	20	105	
380631		Marque	Alu 10/10	1			
354632A	Jet	Poulie moteur	Fonte	1	85	85	
350635		Support AR.	etiré 6x60	1	201	166	avec bulles / barre fileté.
350636		Boulette de socle	tôle 20/10	1			
401664		Axe attaches tige rappel	XC 48	1	18	32	
401666		Came Ode butée fin de course	XC 48	1	55	35	
401669		Doigt accrochage ressort	XC 48	1	18	45	
401670	B	Ressort rappel pédale	Corde piané	1			
EL20		platine appareillage électro	30/10 tôle	1		500x480	
LEFEBVRE-MARTIN			TYPE 1M 380 - (E - T) à charioter-		<b>NOMENCLATURE</b>		
MOULINS s/ ALLIER			DESIGNATION Divers (moteur-frein) Protecteurs				
							1 2





N° PIÈCE	N° MODÈLE	DESIGNATION	MATIERE	Quantité	φ	L	REMARKS
350700	350700	Pied de lunette fixe	fonte	1			
350701	350701	Chapeau de lunette fixe	fonte	1			
350702	350702	Sabot	fonte	1			
350703	Jet	Touche mors de lunette	bronze sp.	3	25	34	
350704		Axe blocage des mors	XC 48	3			ébauche 191 50
350705		Mors de lunette fixe	XC 48	3	20X30	102	étiré
350706		Axe de fermeture	XC 48	1	22	60	
350707		Axe d'oscillation	XC 48	1	25	37	
<b>E 27 161 :</b> Via 6 pans creux							
		Chc - M 10 X 55	Réglage des mors	3			
<b>E 27 241 :</b> Goujons							
	<del>M 16 x 78</del>		Blocage lunette	1	16	100	étiré
			M16 - 80 / 30 T, j = 30				
<b>E 27 411 :</b> Ecrou hexagonaux							
	Hm M 12		Axe de fermeture	1			
	Hm M 12		Blocage des mors	3			
	Hm M 16		Blocage lunette	1			
<b>E 27 611 :</b> Rondelles plates							
	M 12 U			1			
	M 12 U			3			
	M 16 U			1			
<b>Goupille mécaniques :</b>							
	3 X 10		Axe d'oscillation	1			
	8 X 30		Axe de fermeture	1			
LEFEBVRE & MARTIN		TYPE <u>TOUR LM 380 C</u>			<b>NOMENCLATURE</b>		
MOULINS-S-ALLIER		DESIGNATION <u>LUNETTE FIXE</u>					



